



**brachat & schönle KG**  
» land- und gartentechnik «

**GÜLTIG AB 1. MÄRZ**  
BIS ZUM 30. APRIL 2021

**BALD KOMMT DER OSTERHASE**



**899<sup>00</sup>**

zzgl. Installation

**STIHL RMI422**

- Rasenmähroboter
- Integrierter Regensensor
- Für bis zu 800 m<sup>2</sup>
- Selbstständiges Abarbeiten des dynamischen Mähplans
- Schneidet, zerkleinert und düngt durch Mulchmäherwerk



**12.400<sup>00</sup>**

zzgl. TÜV- Zertifikat und Fracht

**SOLIS 26 MIT FRONTLADER**

- Kleintraktor Solis 26 mit 26 PS, Mitsubishimotor, Ackerstollenbereifung, Frontlader mit Schaufel.
- Inkl. Montage



**7950<sup>00</sup>**

zzgl. Fracht

**KUHN TB181 SELECT**

- Böschungsmulcher
- Bis 110 PS
- 1,74 m
- Walze mit abnehmbarer Lagerung
- Stützkufen
- NONSTOP-Anfahrtsicherung
- Hydraulische Seitenverschiebung bis 247 cm ab Schleppermitte
- 24 statt 20 Hammerschlägel

Abb. ähnlich



**NEW HOLLAND T4.75S**

- Mit Kabine
- 75 PS
- Geschwindigkeit 40 km/h
- 12/12 Getriebe
- Komfortsitz
- 540 Zapfwelle
- Lift-O-Matic System
- 2 DW Steuergeräte

**38.200<sup>00</sup>**

zzgl. Fracht

powered by  
**KRAMP**

Jetzt zugreifen

## WERKSTATTBEDARF



37,73

**29<sup>90</sup>**

### ZWEIHANDFETTPRESSE

- Durchmesser Anschlussgewinde: M10
- Steigung Anschlussgewinde: 1 mm
- 30 cm langer, biegsamer Schlauch
- Für 500 g Patronen
- nr: 42796GROZ

14,07

**11<sup>90</sup>**

1,19 €/l



### ADBLUE® HARNSTOFFLÖSUNG 10 LITER

- Für Fahrzeuge mit SCR-Technologie
- Nicht brennbar
- Biologisch abbaubar
- nr: SP950010KR

### RINGMAULSCHLÜSSELSATZ 17-TEILIG

- Hohe Verschleißfestigkeit und langfristiger Korrosionsschutz
- Aus gesenkgeschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl mit einer Satinoberfläche
- Je einmal von 6 mm - 22 mm
- nr: 1802025417KR

97,19

**69<sup>00</sup>**



121,21

**109<sup>00</sup>**

Sicher und robust

### EXIT FOXY GOKART

- Für Kinder von 2 - 5 Jahren
- Komfortabler Sitz
- Für gute Bodenhaftung, auch auf unebenen Untergrund
- L x B x H (cm): 87 x 50 x 55
- nr: 23100000EX

### MINITRAC CARABELLA

- Für Kinder ab 1,5 Jahren
- Material: Kunststoff
- L x B x H (cm): 61 x 41 x 30
- nr: R13242

54,86

**49<sup>90</sup>**



188,45

**85<sup>90</sup>**

Robust und stabil

### BOLLERWAGEN

- Einfache Montage
- Material: Holz, Metall
- L x B x H (cm): 94 x 60 x 58
- Handwagen aus Holz mit vier Luftreifen und tiefem, geräumigem Aufbau
- Für alle möglichen Kinderspiele geeignet
- CE-geprüft und giftfrei
- nr: P0750010

6,09

**4<sup>90</sup>**

### SCHLAUCHKUPPLUNG 1/2"

- Schnelle Verbindung
- Einfaches Ziehen löst die Verbindung
- nr: GA1180



16,71

**14<sup>90</sup>**

### SPRÜHPISTOLE CLASSIC 1/2" GARDENA

- Stufenloser Impulshebel mit Feststellknopf
- Kompaktes Modell
- Ergonomischer Handgriff mit Kunststoffelementen
- nr: GA1079

12,07

**9<sup>90</sup>**

### SPRÜHPISTOLE

- Stufenloser Impulshebel mit Feststellknopf
- Stellknopf für vollen Strahl oder feinen Nebel
- Ergonomischer Handgriff mit Kunststoffelementen
- Material: Messing
- nr: WG821



5,33

**4<sup>90</sup>**

### BESENSTIEL

- Länge: 150 cm
- Material: Tauari
- nr: 7015030KR

28,30

**17<sup>90</sup>**

### BESEN

- Arbeitsbreite: 35 cm
- Grifflänge: 150 cm
- Borstenmaterial: PVC
- nr: 5203650HKR



5,62

**5<sup>00</sup>**

### GIEßKANNE 10 LITER

- Große Einfüllöffnung
- nr: ES15474



235,75

**179<sup>00</sup>**

### REINIGUNGSHILFE CLIPLIFT

- Hydraulik-Fußpumpe
- Mit doppelter Sicherheitsvorrichtung
- L x B x H (cm): 135 x 48 x 26m
- Max. Höhe: 90 cm
- nr: 0110002

Für Aufsitzrasenmäher bis 300 kg

## DER FRÜHLING NAHT



17,38

**13<sup>90</sup>**

### ZURRGÜRTE KOMPLETT 9 METER

- Starke und korrosionsbeständige Knarre
- Langer Hebel
- Breite: 50 mm
- Max. Spannkraft: 5000 kg
- nr: TS2050E



12,25

**9<sup>90</sup>**

### ZURRGÜRTE 1,80 METER

- Selbstaufrollend
- An beiden Seiten mit einem Universalhaken versehen
- Breite: 25 mm
- 300 kg
- nr: TSA2507

22,83

**15<sup>90</sup>**

### ZURRGÜRTE 3 METER

- Selbstaufrollend
- An beiden Seiten mit einem Universalhaken versehen
- Breite: 50 mm
- 750 kg
- nr: TSA5001



Gefüllt und aufgeladen

Geringe Selbstentladung



58,24

**49<sup>90</sup>**

### BATTERIE 12 V GESCHLOSSEN

- Leckage- und wartungsfrei
- Kapazität: 18 Ah
- L x B x H (mm): 181 x 77 x 167
- nr: SBA1812KR

Zum schnellen An- und Abkuppeln von Werkzeugen



174,35

**139<sup>00</sup>**

### BLACK LINE KUPPLUNGSDREIECK KAT. 2S

- Mit Kuppeldreieck und Bolzen
- Innenbreite: 82,5 cm
- Gesamthöhe: 75 cm
- nr: TL150679KR



28,89

**19<sup>90</sup>**

### ANHÄNGERNetz 3,5 X 2 M

- Geknüpft
- L x B (m): 3,5 x 2
- Maschenlänge x Maschenweite (mm): 40 x 40
- gopart – Ersatzteile für die Landwirtschaft
- nr: C350200GP

28,54

**17<sup>90</sup>**

### ANHÄNGERNetz 2,5 X 1,6 M

- Geknüpft
- L x B (m): 2,5 x 1,6
- Maschenlänge x Maschenweite (mm): 40 x 40
- gopart – Ersatzteile für die Landwirtschaft
- nr: C250160GP

### SCHLAUCHSCHELLEN

- Abgerundete Ränder
- Hochwertige Qualität
- Schlauchklemme: 10 mm – 70 mm
- Mini Schlauchklemmen: 6 mm – 17 mm; Breite 9 mm
- nr: HCSET670



683,17

**529<sup>00</sup>**

### HAUPTTRAHMEN FÜR STAPLERGABEL

- Für Schnellwechselrahmen mit Aufnahme gemäß Euro-Norm
- Geeignet für Staplergabeln mit Anschluss gemäß ISO/FEM 2
- Geeignet für Frontladerzinken mit M28-Aufnahme
- Höhe: 407 mm
- Tiefe: 13 mm
- nr: FT3155



76,71

**45<sup>90</sup>**

### KAMERASYSTEM 7" TFT

- Objektiv: Sony 1/4" CCD
- Kamera-Auflösung: NTSC 510 x 492, horizontal 420 Bildreihen
- Signal-Rauschabstand; 48 dB
- Stromversorgung der Kamera: 12 V Gleichstrom
- Erfüllt die Normen E13, ROHS, CE, Salt-Spray und FCC
- Kamera ist wasserdicht (IP68)
- Bildschirm ist nicht wasserdicht (IP30)
- nr: CAS667201KR

378,39

**329<sup>00</sup>**



Gute Sicht in dunklen Umgebungen

Anschlusskabel: 20 m

12,69

9<sup>90</sup>




**UNTERLENKERKUGEL MIT FANGSCHALE KAT.3/2**

- Kugel-Außendurchmesser: 64 mm
- Innendurchmesser: 28,7 mm
- Bolzendurchmesser: 12 mm
- nr: LA964232GP

6,89

5<sup>90</sup>



**UNTERLENKERKUGEL KAT.3/2**

- Kugel-Außendurchmesser: 64 mm
- Innendurchmesser: 28,4 mm
- Länge: 45 mm
- nr: LA964284GP

**PREIS  
HAMMER**  
DAS BESTE ZUM SCHLUSS




**GELENKWELLE 710 MM**

- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Max. dynamische Kapazität 540 U/min: 26 kW, 460 Nm
- Max. dynamische Kapazität 1000 U/min: 40 kW, 380 Nm
- nr: PTO40T710GP

**GELENKWELLE 560 MM**

- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Max. dynamische Kapazität 540 U/min: 15 kW, 265 Nm
- Max. dynamische Kapazität 1000 U/min: 23 kW, 220 Nm
- Erfüllt alle internationalen Sicherheitsanforderungen
- CE-Kennzeichnung vorhanden
- nr: PTO20T560GP

Anwendungsgebiete:  
- Holzspalter  
- Feldspritze  
- Kunstdüngerstreuer  
- Düngerstreuer



Die Frontladerschaufel kann auch am Radlader oder Teleskoplader versendet werden

302,57

289<sup>00</sup>

**SCHNELLWECHSELRAHMEN**

- Euro-Norm
- Robuste Ausführung
- Rot lackiert
- Breite: 111 cm
- nr: FT2064

92,40

85<sup>00</sup>

101,63

75<sup>00</sup>



**Brachat & Schönle Land- und Gartentechnik KG**

Gewerbestraße 20  
78244 Gottmadingen

Telefon: 07731 926690  
E-Mail: info@brachat-schoenle.de  
www.brachat-schoenle.de

**ÖFFNUNGSZEITEN**

**Montag – Freitag**

08:00-12:00 Uhr

13:00-17:00 Uhr

**Samstag**

9:00 – 12:00 Uhr



**brachat & schönle KG**  
» land- und gartentechnik «

powered by  
**KRAM**